

標準型PCコーダーにはインクを含浸させたインクロールを使用します。インクロールには、使い捨て型でインク持久力の優れたポリインクロールと、インク補充式で耐摩耗性良好なラバーインクロールの2種類あります。

## ポリインクロール

インク補充のわずらわしさをなくし、カートリッジ式としたインクロールで、インクが消耗した時にワンタッチで交換する使い捨て型です。

インクロールは、インク含浸量の多い合成ゴムのキメ細かなスポンジ状ロールに、特殊インクを含浸させてロールとしたもので、捺印耐久力を長くするため安定した薄い目の捺印となります。したがって比較的小さい文字の捺印に適します。インクは浸透乾燥性インクを使用しているため、ダンボール、クラフト袋等吸収性のある捺印面専用でプラスチック、金属等には使用できません。

尚、ポリインクロールはインクの補充はできません。



## ラバーインクロール

インクロール内部にインクチャンバーを設けたインク補充型のインクロールで、耐摩耗性に優れた合成ゴムを使用していますので、インクを補充すれば長期間使用できます。インク補充式ですので、ポリインクロールより濃い捺印ができます。したがって、インク使用量の多い、大きな文字、広い面積の捺印も経済的です。



インクの補充は使用するインクにより異なりますが、1日に1回又は1週間に数回程度定期的に、インクを補充して下さい。

### ●御注意

- ◇ラバーインクロールには当社指定PCコーダーインク以外使用しないで下さい。
- ◇インクロールを使用しない時は、必ずインクロールケースに入れて保管して下さい。
- ◇ラバーインクロールの性能を維持するためには、商品到着後1週間以内にはご使用下さい。

## パワーアップラバーインクロール

NRT、NRTA型用として用意した、インクロールです。

S2-30のインクを含浸させ、耐久性の高いラバーインクロールの特質を保持しつつ、インク漏れによるトラブル防止のため、密閉式としたものです。

インクの補充はできませんので使い捨て型として御使用下さい。



## インクロール御注文の時の確認事項

- ① インクロールの種類
- ② サイズ
- ③ 使用インクの品番（ポリインクロールは不要）
- ④ 色
- ⑤ 個数（ポリインクロールはケース数）

### 御注文例

ラバーインクロール	80×40 (S2-30)	黒	5個
ポリインクロール	60×18	赤	2ケース

## インクロールサイズ表

サイズ (外径mm×幅mm)	ポリインクロール (1ケース入り数)	ラバーインクロール (ロール個数単位)	パワーアップラバーインクロール (ロール個数単位)	PCコーダー適用機種
60×18	5個入	1個から発送 (ロール個数で 御注文下さい)		M、RM(A)、MF 他 (Mシリーズ)
60×20				
60×30	3個入			
60×40	2個入			
60×60				
80×20	4個入	1個から発送 (ロール個数で 御注文下さい)	1個から発送 (ロール個数で 御注文下さい)	TQ、RT(A)、FT RFT、RBT 他 (Tシリーズ)  NRT型は、パワーアップ タイプを使用して下さい。
80×30	3個入			
80×40	2個入			
80×60	1個入			
80×80	1個入			
80×100	1個入			
80×120	1個入			
80×150				


- インクロール軸穴内径は 8.1mm です。軸長さはインクロール幅 +6mm です。
- ポリインクロールは、ケース単位で御注文下さい。
- 本表以外の特殊サイズのラバーインクロールもあります。

## インクロール仕様

	ポリインクロール	ラバーインクロール	パワーアップラバーインクロール
インクの色	黒、赤、青	インク補充式ですので 使用するインクの特 性を御参照下さい。	黒、赤、青
インクの種類	染料系油性インク		染料系油性インク
ロール材質	ニトリル系合成ゴム	ニトリルゴム	ニトリルゴム

本表は標準型のラバーインクロールを示します。

## オートラバーインクロール



- ラバーインクロールのインク供給を軸芯より供給する様にしたインクロールです。
- シート状製品に上面又は下面に捺印する PC コーダー R T B 型、R T B A 型に使用しています。
- 本写真はインクキャップ付ですがパイピングして、はなれた所からインクを補充したり、自動インク供給装置に接続します。

## インク自動供給装置

インク使用量の多い場合は、横型オートインクロール又は縦型インクロールを使用してインクを自動的に定量供給するエア式インク自動供給装置を用意しております。

※仕様及び外観は予告なしに変更する場合があります。